



Persbericht

Amersfoort, 1 april 2010

Kwart vrouwen niet voldoende geïnformeerd bij melding van afwijking na 20-weeken echo

AMERSFOORT- Een op de vier vrouwen is niet voldoende geïnformeerd als er bij de 20 weken echo een afwijking wordt geconstateerd. Ook weet een toenemend aantal vrouwen niet dat de 20-weeken echo vrijwillig is. Dit zijn de twee meest opmerkelijke resultaten van de landelijke enquête Meldpunt 20-weeken echo die de BOSK, NPV en VBOK vandaag in Den Haag presenteren. Binnen twee maanden hebben ruim 3.000 vrouwen een vragenlijst ingevuld bij het digitale meldpunt van de initiatiefnemers.

De deelnemers geven aan dat de verloskundige de belangrijkste bron van informatie is en zij zijn over het algemeen tevreden. Maar na het vaststellen van een afwijking zegt 25% van de vrouwen niet voldoende geïnformeerd te zijn.

10% van de vrouwen krijgt de informatie over de 20-weeken echo niet of pas tijdens de echo zelf. De huidige informatievoorziening leidt dus niet tot 100% tevredenheid en kennis. Ook lijkt het erop dat de laatste jaren steeds minder vrouwen de ontvangen informatie goed begrijpen. Eén op de vijf vrouwen ziet de 20-weeken echo ook als een pretecho, naast een screening op afwijkingen. Vrouwen geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over de voordelen, nadelen en het doel van de echo.

Negatieve uitslag

Als er een afwijking wordt gesignaleerd, dan is 25% niet tevreden met de informatie die vervolgens wordt aangeboden. Zij hadden meer informatie of duidelijkheid gewild over de afwijking en beter begeleid willen worden in hun afweging.

De gynaecoloog is de belangrijkste bron van informatie als er een afwijking is geconstateerd. Bij 10% van de vrouwen die deelnamen aan het onderzoek werd iets op de 20-weeken echo gesignaleerd. Bij 7% is de uitslag onduidelijk, zij moeten terugkomen voor vervolgonderzoek. Bij 3% wordt er duidelijk een afwijking gesignaleerd.

Van de deelnemers aan het onderzoek maakte 75% gebruik van de 20-weeken echo. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde, wat op 90% ligt. Opmerkelijk is dat 5% van de vrouwen niet weet dat de echo vrijwillig is. Bij 180.000 geboren kinderen per jaar betekent dit dat 9.000 vrouwen niet weten dat ze mogen kiezen of ze wel of niet een echo ondergaan. Kennis over de vrijwilligheid loopt terug vanaf 2007 tot 2010.

Aanleiding meldpunt

Begin februari 2010 openden de BOSK, de NPV en de VBOK het meldpunt 20-weeken echo vanwege signalen waaruit bleek dat de voorlichting wellicht verbeterd moet worden. De mate waarin en wijze waarop voorlichting wordt gegeven kan onder andere gevolgen hebben voor de keuze over het wel of niet voortzetten van de zwangerschap van een kindje met een mogelijke afwijking. Een bijkomende aanleiding is het TNO rapport 'Kwaliteit van Leven', waarin een significante toename afgebroken zwangerschappen bij kinderen met spina bifida en schisis werd vastgesteld vanaf 2007. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg signaleerde deze toename.

Vervolg

Om te realiseren dat 100% van de zwangere vrouwen beschikt over optimale kennis gaan de initiatiefnemers een overleg organiseren met politici, verloskundigen en gynaecologen. Gezamenlijk wordt besproken hoe partijen elkaar kunnen aanvullen als het gaat om doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties en naar bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen die leven met een

betreffende beperking. Voor het keuzeproces en de emotionele belasting die kan ontstaan na een echo is doorverwijzing naar specialisten tevens van belang. Omdat 66% van de vrouwen bij een volgende zwangerschap weer voor een echo zou kiezen is het extra relevant om de voorlichting binnen korte termijn aan te scherpen.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie en details uit- en over de enquête kunt u terecht op de websites van de organisaties: www.npvzorg.nl, www.vbok.nl en www.bosk.nl.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met Jan Franssen van BOSK. Telefoon (030) 245 90 90 of 06 - 54 66 59 73.

Rapportage

Overzicht Peiling 20-weeken echo » Hoofdrapportage



Rapportage



Selectie



Analyse



Grafieken



Exporteren

Omschrijving	Peiling 20-weeken echo
Verstuurde e-mails	0
Vragenlijsten afgerond	2982
Waarvan met open link	2982
Laatste deelname	2010-03-24 11:17:19
Gemiddelde invultijd	00:04:38

Vragenlijst

Vraag 1: Hoe_info (gesloten vraag, meervoudig)

Wij stellen eerst enkele vragen over de informatie die u hebt gekregen over de 20-weeken echo.

Hoe heeft u informatie over de 20-weeken echo verkregen?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Perc. antw.
Verloskundige	2547	85,4 %	54,7 %
Gyneacoloog	362	12,1 %	7,8 %
Huisarts	142	4,8 %	3,0 %
Echoscopist	215	7,2 %	4,6 %
Vrienden/kennissen	558	18,7 %	12,0 %
Internet	318	10,7 %	6,8 %
Televisie/radio	30	1,0 %	0,6 %
Kranten/tijdschriften	353	11,8 %	7,6 %
Anders, namelijk (antwoorden weergeven) »	88	3,0 %	1,9 %
Weet ik niet meer	22	0,7 %	0,5 %

Niet van toepassing/ik heb geen informatie verkregen	22	0,7 %	0,5 %
Totaal	2982		100,0 %

Grafiek

Gemiddelden

Vraag 2: gevraagd_info (gesloten vraag, enkelvoudig)

Is u door een zorgverlener duidelijk gevraagd of u informatie over de 20-weeken echo wilde hebben?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Ja	2158	72,4 %	72,4 %
Nee	592	19,9 %	92,2 %
Ik weet het niet meer	232	7,8 %	100,0 %
Totaal	2982	100,0 %	

Vraag 3: duidelijkheid_onderzoek (gesloten vraag, enkelvoudig)

Was het voor u duidelijk dat de 20-weeken echo vrijwillig is?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Ja	2839	95,2 %	95,2 %
Nee	143	4,8 %	100,0 %
Totaal	2982	100,0 %	

Vraag 4: Wanneer_informatie (gesloten vraag, enkelvoudig)

Wanneer hebt u door een zorgverlener informatie over de 20-weeken echo gekregen?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Er is meteen een afspraak voor een 20-weeken echo gemaakt, zonder informatie vooraf	92	3,1 %	3,1 %
Eerste helft van de zwangerschap (tot 20 weken)	2587	86,8 %	89,8 %
Tijdens de 20-weeken echo	50	1,7 %	91,5 %
Tweede helft van de zwangerschap (na 20 weken)	10	0,3 %	91,9 %
Ik weet het niet meer	97	3,3 %	95,1 %

Ik heb geen informatie door een zorgverlener gekregen	146	4,9 %	100,0 %
Totaal	2982	100,0 %	

Vraag 5: Hoe_informatie (gesloten vraag, meervoudig)

Hoe is de informatie door de zorgverlener aangeboden?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Perc. antw.
Via een folder	1692	61,7 %	39,4 %
Mondelinge uitleg	2421	88,2 %	56,3 %
Verwijzing naar een website	141	5,1 %	3,3 %
Anders, namelijk (antwoorden weergeven) »	43	1,6 %	1,0 %
Totaal	2744		100,0 %

Vraag 6: Begrijpbaarheid_info (gesloten vraag, enkelvoudig)

Hoe goed heeft u de informatie begrepen?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Goed	2335	85,1 %	85,1 %
Redelijk goed	379	13,8 %	98,9 %
Matig	29	1,1 %	100,0 %
Slecht	1	0,0 %	100,0 %
Totaal	2744	100,0 %	

Vraag 7: Vraag_vrijheid (gesloten vraag, enkelvoudig)

Kreeg u de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Ja	2698	98,3 %	98,3 %
Nee	46	1,7 %	100,0 %
Totaal	2744	100,0 %	

Vraag 8: Wel of niet tevreden (gesloten vraag, enkelvoudig)

Was u tevreden over de informatie?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Ja, ik was tevreden	2624	95,6 %	95,6 %
Nee, ik was (niet helemaal) tevreden	120	4,4 %	100,0 %
Totaal	2744	100,0 %	

Vraag 9: Reden ontevredenheid (gesloten vraag, meervoudig)

Waar was u ontevreden over?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Perc. antw.
Ik had eerder informatie willen krijgen	5	4,0 %	1,8 %
Ik had meer duidelijkheid over de vrijwilligheid van de 20-weken echo willen krijgen	25	20,2 %	9,1 %
Ik had meer informatie willen hebben over wat precies het doel is van de 20-weken echo	55	44,4 %	20,1 %
Ik had meer informatie willen hebben over de afwijkingen die met de 20-weken echo kunnen worden opgespoord	49	39,5 %	17,9 %
Ik had meer informatie willen krijgen over de voordelen van de 20-weken echo	46	37,1 %	16,8 %
Ik had meer informatie willen krijgen over de nadelen van de 20-weken echo	65	52,4 %	23,7 %
Anders, namelijk (antwoorden weergeven) »	29	23,4 %	10,6 %
Totaal	124		100,0 %

Vraag 10: Belangrijkste_bron (gesloten vraag, enkelvoudig)

Welke bron van informatie over de 20-weken echo was voor u de belangrijkste?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Vrienden/kennissen	307	10,3 %	10,3 %
Internet	120	4,0 %	14,3 %
Televisie/radio	5	0,2 %	14,5 %
Kranten/tijdschriften	79	2,7 %	17,1 %
Huisarts	72	2,4 %	19,6 %
Verloskundige	1567	52,6 %	72,1 %

Gyneacoloog	201	6,7 %	78,9 %
Belangenvereniging	11	0,4 %	79,2 %
Anders, namelijk <i>(antwoorden weergeven)</i> »	128	4,3 %	83,5 %
De voorlichtingsfolder	379	12,7 %	96,2 %
Ik weet het niet	112	3,8 %	100,0 %
Totaal	2981	100,0 %	

Vraag 11: Zelf_ondergaan *(gesloten vraag, enkelvoudig)*

Hebt u zelf een 20-weeken echo ondergaan?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Ja	2220	74,4 %	74,4 %
Nee	762	25,6 %	100,0 %
Totaal	2982	100,0 %	

Vraag 12: Waarom_niet *(gesloten vraag, meervoudig)*

Waarom onderging u geen 20-weeken echo?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Perc. antw.
Ik wist niet dat de mogelijkheid bestond	2	0,3 %	0,1 %
Ik had geen behoefte aan informatie over (mogelijke) afwijkingen	490	64,3 %	32,7 %
Ik zal nooit de zwangerschap laten afbreken	587	77,0 %	39,1 %
Vanwege mijn levensovertuiging	315	41,3 %	21,0 %
Anders, namelijk <i>(antwoorden weergeven)</i> »	106	13,9 %	7,1 %
Totaal	762		100,0 %

Vraag 13: Reactie_zorgverlener *(gesloten vraag, enkelvoudig)*

Hoe reageerde de zorgverlener toen u geen gebruik maakte van de 20-weeken echo?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Er werd niet doorgevraagd	361	47,4 %	47,4 %
Er werd naar de reden gevraagd	222	29,1 %	76,5 %
Anders, namelijk <i>(antwoorden weergeven)</i> »	179	23,5 %	100,0 %
Totaal	762	100,0 %	

Vraag 14: Waarom_20weken (gesloten vraag, meervoudig)

Waarom koos u voor de 20-weken echo?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Perc. antw.
Ik vond het leuk om mijn kind nog een keer op de echo te zien	996	44,9 %	21,4 %
Om bij een gevonden afwijking goed voorbereid te zijn op de geboorte van ons kind	1260	56,8 %	27,0 %
Om bij een gevonden afwijking de beste zorg voor ons kind te kunnen organiseren tijdens en na de bevalling	1649	74,3 %	35,4 %
Zodat bij een gevonden afwijking mogelijk al in de baarmoeder ingegrepen zou kunnen worden	444	20,0 %	9,5 %
Zodat bij een gevonden afwijking we konden overwegen de zwangerschap af te breken	131	5,9 %	2,8 %
Anders, namelijk (antwoorden weergeven) »	183	8,2 %	3,9 %
Totaal	2220		100,0 %

Vraag 15: wat_zien (gesloten vraag, enkelvoudig)

Wat liet de 20-weken echo zien?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Er werden geen afwijkingen opgemerkt	1992	89,7 %	89,7 %
Er werd iets gesignaleerd, ik moest terugkomen voor vervolgonderzoek	162	7,3 %	97,0 %
Er werd duidelijk een afwijking gesignaleerd	66	3,0 %	100,0 %
Totaal	2220	100,0 %	

Vraag 16: hoe_geinformeerd (gesloten vraag, meervoudig)

Indien er iets werd gesignaleerd, hoe werd u vervolgens geïnformeerd?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Perc. antw.
Niet van toepassing, ik ben niet verder geïnformeerd	9	3,9 %	3,5 %
Via een folder	7	3,0 %	2,7 %
Mondelinge uitleg	192	83,5 %	74,4 %
Verwijzing naar een website	4	1,7 %	1,6 %
Anders, namelijk (antwoorden weergeven) »	46	20,0 %	17,8 %

Totaal

230

100,0 %

Vraag 17: begreep_informatie (gesloten vraag, enkelvoudig)

Begreep u de informatie?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Goed	168	73,0 %	73,0 %
Redelijk	47	20,4 %	93,5 %
Matig	13	5,7 %	99,1 %
Slecht	2	0,9 %	100,0 %
Totaal	230	100,0 %	

Vraag 18: extra_mogelijkheid (gesloten vraag, enkelvoudig)

Kreeg u de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Ja	209	90,9 %	90,9 %
Nee	21	9,1 %	100,0 %
Totaal	230	100,0 %	

Vraag 19: tevreden_informatie (gesloten vraag, meervoudig)

Was u tevreden over de informatie?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Perc. antw.
Ja	172	74,8 %	69,9 %
Nee, ik had meer informatie / duidelijkheid over de afwijking willen krijgen	43	18,7 %	17,5 %
Nee, ik had contact aangeboden willen krijgen met een belangenvereniging	4	1,7 %	1,6 %
Nee, ik had psycho-sociale begeleiding aangeboden willen krijgen	9	3,9 %	3,7 %
Anders, namelijk (antwoorden weergeven) »	18	7,8 %	7,3 %
Totaal	230		100,0 %

Vraag 20: Bron_belangrijk (gesloten vraag, enkelvoudig)

Welke bron van informatie over de afwijking was voor u de belangrijkste?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Vrienden/kennissen	2	0,9 %	0,9 %
Internet	30	13,0 %	13,9 %
Huisarts	3	1,3 %	15,2 %
Verloskundige	58	25,2 %	40,4 %
Gyneacoloog	94	40,9 %	81,3 %
Belangenvereniging	1	0,4 %	81,7 %
Maatschappelijk werker	1	0,4 %	82,2 %
Anders, namelijk (antwoorden weergeven) »	35	15,2 %	97,4 %
Ik weet het niet	6	2,6 %	100,0 %
Totaal	230	100,0 %	

Vraag 21: Weer_kiezen (gesloten vraag, enkelvoudig)

Zou u bij een volgende zwangerschap voor de 20-weeken echo kiezen?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Ik maakte nu geen gebruik van de 20-weeken echo, en zou het dan ook niet doen	544	18,2 %	18,2 %
Ik maakte nu geen gebruik van de 20-weeken echo, en zou het dan wel doen	37	1,2 %	19,5 %
Ik maakte nu wel gebruik van de 20-weeken echo, en zou het dan niet doen	49	1,6 %	21,1 %
Ik maakte nu wel gebruik van de 20-weeken echo, en zou het dan weer doen	1973	66,2 %	87,3 %
Ik weet het niet	326	10,9 %	98,3 %
Niet van toepassing	52	1,7 %	100,0 %
Totaal	2981	100,0 %	

Vraag 22: Leeftijd (open vraag, numeriek)

Tot slot nog een paar vragen over u zelf.

Wat is uw leeftijd?

Alleen cijfers invullen s.v.p., bv. 27 als u 27 jaar bent.

Tabel

Antwoord	Aantal
Open antwoord (<u>antwoorden weergeven</u>) »	
Totaal	2982

Vraag 23: burgerlijke_stat (gesloten vraag, enkelvoudig)

Wat is uw burgerlijke staat?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Getrouwd	2754	92,4 %	92,4 %
Samenwonend	190	6,4 %	98,7 %
Alleenstaand	27	0,9 %	99,6 %
Anders, namelijk (<u>antwoorden weergeven</u>) »	11	0,4 %	100,0 %
Totaal	2982	100,0 %	

Vraag 24: Wanneer_te_maken (gesloten vraag, enkelvoudig)

Wanneer kreeg u met de 20-weeken echo te maken, dat wil zeggen wanneer heeft u er voor het eerst van gehoord?

Tabel

Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
In 2010	73	2,4 %	2,4 %
In 2009	594	19,9 %	22,4 %
In 2008	632	21,2 %	43,6 %
In 2007	1266	42,5 %	86,0 %
Weet niet meer/ niet van toepassing	417	14,0 %	100,0 %
Totaal	2982	100,0 %	

Vraag 25: Opleiding (gesloten vraag, enkelvoudig)

Wat is de hoogst genoten opleiding die u met een diploma hebt afgesloten?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Cumulatief
Geen opleiding	6	0,2 %	0,2 %
Basisschool	8	0,3 %	0,5 %
Middelbare school	260	8,7 %	9,2 %
MBO	1247	41,8 %	51,0 %
HBO	1125	37,7 %	88,7 %
Universiteit	294	9,9 %	98,6 %
Anders, namelijk (antwoorden weergeven) »	42	1,4 %	100,0 %
Totaal	2982	100,0 %	

Vraag 26: Lid (gesloten vraag, meervoudig)

Bent u lid/donateur van een van de organisaties die dit onderzoek uitvoeren?

Tabel			
Antwoord	Aantal	Perc. resp.	Perc. antw.
Ja, van de BOSK	31	1,0 %	0,9 %
Ja, van de NPV	784	26,3 %	23,2 %
Ja, van de VBOK	919	30,8 %	27,2 %
Nee, geen van bovenstaande	1649	55,3 %	48,7 %
Totaal	2982		100,0 %